

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年8月

## 騒音 (単位: dB)


8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	60	56	62	62	53	53	53	60	59	59	62	61	61	59	58	57	63	63	62	62	62	60	58	63	62	62	63	62	60	58	63	
8:00 ~	60	57	62	62	54	54	60	61	60	58	64	62	62	59	59	58	62	63	63	62	62	61	58	63	62	62	63	62	59	58	62	
9:00 ~	59	58	61	61	53	53	57	61	59	59	62	63	62	59	58	58	62	64	63	62	61	61	59	63	67	63	63	62	59	59	64	
10:00 ~	59	59	60	61	54	54	61	61	59	59	61	62	62	59	59	58	62	63	63	61	61	60	60	62	63	62	63	62	60	58	64	
11:00 ~	59	58	62	60	53	54	62	61	58	57	61	63	62	58	59	58	61	63	65	61	61	60	65	62	62	62	63	62	59	58	63	
12:00 ~	59	59	59	59	54	53	56	60	58	57	61	61	61	58	58	58	61	61	61	60	60	59	59	61	60	61	61	60	58	61		
13:00 ~	58	57	61	61	53	54	64	61	58	57	62	65	61	58	58	58	61	62	64	61	61	60	59	61	62	62	61	61	60	58	62	
14:00 ~	60	65	62	61	54	53	63	60	58	59	62	66	62	59	58	58	61	61	63	61	61	60	59	62	62	62	62	62	59	59	63	
15:00 ~	59	59	60	62	55	54	58	61	59	60	62	69	63	59	58	59	62	63	62	61	61	59	58	62	62	62	61	62	61	59	64	
16:00 ~	59	59	61	62	54	58	58	62	59	59	62	64	62	59	63	60	62	63	61	62	61	60	59	61	62	62	62	61	61	65	62	
17:00 ~	59	58	61	62	55	59	54	61	59	59	60	63	59	59	58	70	61	60	60	60	60	60	59	62	60	60	60	60	59	59	59	
18:00 ~	60	58	60	62	53	53	53	60	58	59	60	61	59	59	58	62	60	60	60	60	61	59	58	60	60	61	61	60	59	61		

## 振動 (単位: dB)

8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	33	30	34	34	29	29	31	33	30	32	34	35	35	32	31	29	35	35	34	35	34	33	30	34	34	34	34	34	33	29	34	
8:00 ~	34	31	35	35	31	30	31	35	31	31	35	34	36	33	32	30	35	35	34	34	35	33	31	35	34	34	34	34	33	30	35	
9:00 ~	33	31	33	34	32	31	32	34	31	33	34	36	36	32	32	32	34	36	34	34	33	33	32	35	35	34	34	34	32	31	36	
10:00 ~	32	32	33	34	33	32	33	33	32	34	35	35	35	33	32	32	34	34	34	33	34	33	33	33	33	34	34	34	35	32	31	33
11:00 ~	33	32	34	33	32	33	34	34	31	31	33	35	34	32	30	32	33	35	42	34	33	33	31	34	34	33	33	33	32	31	33	
12:00 ~	32	31	32	32	32	31	30	32	30	30	33	33	33	32	32	30	33	32	32	32	33	33	32	31	31	32	31	32	33	31	32	
13:00 ~	32	29	32	33	30	30	34	33	30	31	34	34	33	30	30	29	33	34	35	33	34	34	30	32	34	34	32	32	33	31	32	
14:00 ~	31	29	33	32	31	31	34	33	30	32	34	35	34	31	31	29	33	37	35	33	35	33	31	33	33	34	33	33	32	32	32	
15:00 ~	33	31	33	33	30	30	31	33	30	32	34	42	35	31	30	31	33	35	38	34	34	32	30	33	33	32	32	33	33	30	33	
16:00 ~	32	31	34	33	31	31	31	35	32	32	34	33	34	32	31	31	33	34	32	33	33	32	31	32	33	33	32	33	34	32	32	
17:00 ~	32	32	33	34	32	30	30	33	31	31	34	32	31	31	31	34	34	33	33	33	34	33	32	33	34	33	33	33	31	31	32	
18:00 ~	33	30	32	33	31	30	30	32	30	31	33	31	31	32	31	32	32	33	33	33	33	31	30	34	33	33	33	33	33	31	32	

## 測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年8月


騒音 (単位: dB)

8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	57	54	59	58	58	58	58	56	56	56	57	56	57	56	55	55	58	58	58	58	57	57	54	58	57	57	58	58	56	54	59	
8:00 ~	58	55	58	59	60	61	61	60	58	56	57	57	57	56	56	55	58	57	57	57	57	57	55	57	57	58	57	57	56	55	57	
9:00 ~	56	55	58	61	61	63	63	61	56	57	58	61	58	56	56	56	57	57	57	57	57	56	58	62	57	58	57	56	56	59		
10:00 ~	55	56	58	58	62	61	63	60	56	57	57	59	57	56	56	56	58	57	57	56	57	56	57	57	58	58	58	57	55	60		
11:00 ~	56	55	61	61	62	62	64	62	56	56	57	62	59	56	56	55	56	56	58	57	57	56	57	57	57	59	58	56	55	59		
12:00 ~	56	56	57	56	57	58	56	57	55	56	57	57	57	55	56	55	56	56	57	55	55	57	57	57	56	56	58	56	57	55	56	
13:00 ~	56	55	60	60	63	61	62	62	56	56	56	62	57	55	55	55	56	56	56	56	58	56	57	56	57	59	57	57	57	55	60	
14:00 ~	58	58	62	60	62	62	62	61	56	58	57	63	60	57	55	55	56	56	57	59	58	56	56	57	59	58	58	57	56	56	61	
15:00 ~	57	57	59	65	61	61	62	60	57	57	57	67	61	57	55	56	57	58	57	57	57	57	55	57	59	57	57	57	57	56	62	
16:00 ~	56	56	61	62	63	63	65	65	57	56	58	60	59	58	58	56	57	59	58	58	58	58	55	57	58	59	59	57	58	59	57	
17:00 ~	57	55	59	63	58	58	62	58	56	56	59	60	57	56	55	66	57	57	57	57	58	57	56	61	57	57	58	57	56	57		
18:00 ~	57	56	58	58	58	57	57	57	55	56	57	58	56	56	55	58	57	57	58	58	59	57	55	58	57	59	57	58	60	57	60	

8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	30	27	30	31	30	31	31	30	27	28	30	29	30	29	28	26	30	31	30	30	30	29	28	30	30	30	30	31	29	26	30	
8:00 ~	31	28	30	31	32	33	32	32	28	28	31	33	30	29	28	27	30	30	30	30	30	31	30	27	30	30	29	30	29	26	30	
9:00 ~	29	27	29	33	32	34	34	33	27	30	31	35	30	28	28	27	29	31	30	30	29	29	29	31	30	30	29	30	28	27	30	
10:00 ~	29	28	30	31	33	34	35	32	28	30	31	35	29	28	28	28	30	30	30	29	30	29	29	30	30	30	29	31	28	27	29	
11:00 ~	29	28	33	32	33	34	34	34	28	28	31	36	32	28	27	27	29	29	31	30	30	29	27	30	30	29	28	29	28	27	29	
12:00 ~	28	27	29	29	31	33	28	29	27	27	32	32	28	28	28	27	29	28	28	29	29	29	27	28	27	28	27	28	29	27	28	
13:00 ~	28	26	30	32	35	33	33	34	27	28	32	33	29	27	27	26	28	29	29	28	29	29	27	28	30	30	28	28	28	26	28	
14:00 ~	28	26	31	31	33	32	33	34	26	28	32	30	31	28	27	26	29	29	29	29	31	29	26	29	29	30	29	29	28	27	28	
15:00 ~	29	27	31	33	32	34	33	32	27	28	31	34	32	28	27	27	29	30	29	29	30	28	26	29	29	28	28	29	28	26	28	
16:00 ~	28	28	32	32	33	33	35	35	27	28	32	29	30	28	28	26	29	29	28	29	29	28	27	28	29	29	28	29	29	28	28	
17:00 ~	28	29	31	32	30	29	33	30	28	28	32	28	28	27	28	29	29	29	29	29	29	28	29	28	29	29	29	28	27	27	28	
18:00 ~	29	28	29	29	30	28	30	28	28	28	30	27	28	28	27	25	28	29	29	29	29	27	27	29	29	29	29	28	28	29	29	

## 測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年8月

## 騒音 (単位: dB)

8月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7:00 ~		47	46	48	49	49	49	48	48	49	48	49	48	49	50	51	50	49	56	53	54	56	56	51	52	69	53	51	51	53	55	56	54
8:00 ~		45	44	64	65	64	62	56	60	50	48	64	67	65	50	49	48	65	65	66	64	61	66	52	69	66	65	67	64	62	48	66	
9:00 ~		44	44	67	69	66	67	65	63	48	50	66	70	69	48	48	48	68	70	71	64	67	66	52	68	67	67	66	64	64	47	68	
10:00 ~		43	46	66	66	63	64	66	63	49	52	65	67	67	49	49	47	66	66	69	63	62	65	52	65	68	66	66	66	65	45	63	
11:00 ~		44	44	70	68	66	66	66	63	49	50	67	68	68	50	50	47	66	65	70	62	63	64	53	65	66	67	64	64	62	46	66	
12:00 ~		42	45	61	61	54	62	59	58	47	50	57	57	53	50	48	47	52	61	60	55	55	56	53	56	56	55	62	54	54	45	62	
13:00 ~		44	43	66	68	67	65	66	61	47	50	67	66	67	51	48	51	66	64	70	67	65	66	52	64	65	66	64	67	63	47	63	
14:00 ~		50	52	69	67	67	65	66	62	49	49	70	66	70	52	49	52	66	63	68	64	65	65	51	65	64	64	66	66	63	48	64	
15:00 ~		46	48	66	67	65	65	66	60	50	49	70	70	70	52	50	52	68	68	66	64	65	53	53	65	63	66	66	64	66	50	63	
16:00 ~		44	44	70	72	68	64	68	62	50	49	75	67	67	53	54	53	63	66	66	63	54	53	52	57	53	51	60	58	66	53	53	
17:00 ~		46	46	66	65	57	48	60	56	48	49	55	59	52	52	52	66	54	54	54	54	54	53	52	54	52	52	53	52	56	51	51	
18:00 ~		46	45	50	47	49	49	47	49	48	49	51	52	53	52	52	55	52	55	54	54	53	53	52	53	54	54	54	55	56	56	58	

## 振動 (単位: dB)

8月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		35	34	33	35	37	49	35	46	40	41	37	39	34	33	32	35	36	32	32	30	29	33	31	43	31	31	30	33	33	31	29
8:00 ~		34	34	57	49	51	50	44	48	45	36	48	54	49	34	32	34	52	49	52	48	49	56	31	57	55	50	55	46	49	28	55
9:00 ~		35	35	61	52	50	52	49	67	45	38	57	55	52	35	34	37	56	55	56	56	54	58	30	58	56	58	58	50	53	30	57
10:00 ~		36	36	57	51	60	51	51	56	47	41	52	51	49	36	36	39	52	54	58	54	50	55	34	56	56	59	57	50	53	33	51
11:00 ~		39	35	56	51	61	56	50	56	42	44	68	50	50	34	37	37	54	51	60	54	55	57	32	57	57	58	54	49	52	35	52
12:00 ~		35	36	45	49	58	53	40	44	48	36	50	44	36	33	35	34	41	54	53	54	46	53	36	58	43	47	51	45	47	35	51
13:00 ~		34	35	52	52	58	53	50	47	34	36	54	53	53	33	33	36	50	52	60	57	57	58	37	57	56	57	50	50	54	43	51
14:00 ~		38	36	54	52	55	52	50	54	34	33	56	67	55	33	36	33	52	53	59	56	58	58	32	57	47	56	47	49	52	44	49
15:00 ~		34	37	53	52	54	52	50	45	35	42	55	72	51	34	39	34	55	54	58	53	54	41	37	58	50	49	48	48	55	39	50
16:00 ~		37	35	55	59	56	53	51	46	36	40	58	47	50	40	37	37	51	54	57	56	42	44	37	53	39	33	46	45	56	43	37
17:00 ~		36	36	53	54	55	50	44	42	34	34	50	40	32	40	35	51	44	38	37	40	38	38	37	35	39	34	42	43	42	41	40
18:00 ~		37	35	45	49	54	50	31	36	35	35	44	34	33	36	35	40	34	36	38	37	36	31	29	34	34	36	37	41	39	41	39

## 測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない