

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年3月

騒音 (単位: dB)


3月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	63	61	62	62	62	62	57	63	63	62	62	62	67	59	62	62	61	62	62	60	63	63	62	62	62	62	61	58	63	62	62	
8:00 ~	61	61	62	62	62	62	59	65	62	61	63	62	66	59	62	61	62	61	62	60	65	62	61	62	62	61	61	59	62	63	62	
9:00 ~	63	60	60	63	61	61	59	64	62	62	61	61	64	60	63	61	61	62	62	61	63	61	61	63	63	63	61	60	61	62	61	
10:00 ~	59	61	60	62	61	60	58	63	60	60	62	61	64	59	60	60	62	60	62	61	63	61	61	63	62	62	61	60	60	61	61	
11:00 ~	60	62	60	62	61	61	60	63	61	61	61	61	64	60	60	61	61	62	61	62	63	61	61	64	62	62	61	60	61	61	62	
12:00 ~	59	61	58	61	59	59	59	62	58	59	60	60	65	60	60	59	58	60	60	60	62	59	58	59	61	59	59	60	61	59	58	
13:00 ~	60	61	59	62	60	60	59	62	60	61	61	62	67	59	60	59	60	61	61	61	62	61	61	63	62	61	61	59	62	61	62	
14:00 ~	61	60	60	62	60	60	60	62	62	60	62	62	68	59	60	61	60	62	62	60	62	60	61	64	63	64	61	59	62	61	62	
15:00 ~	60	61	60	61	61	60	65	62	60	60	61	61	69	62	60	61	60	61	62	60	63	60	61	62	63	62	60	60	61	61	62	
16:00 ~	61	65	60	61	61	60	59	63	61	61	66	61	67	62	62	61	61	62	64	60	64	61	60	62	62	62	62	59	61	62	61	
17:00 ~	61	65	60	60	64	60	59	61	60	60	65	60	66	60	59	60	60	61	62	60	63	60	61	61	61	61	60	60	61	60	61	
18:00 ~	62	65	61	60	64	60	58	63	60	60	60	60	63	58	60	62	60	61	60	60	63	61	60	60	60	60	60	59	60	62	61	

振動 (単位: dB)

3月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	34	34	34	34	34	33	28	33	34	33	34	34	30	30	38	34	34	35	34	32	25	35	35	36	35	35	35	29	36	34	35	
8:00 ~	34	34	35	34	35	35	31	34	34	36	36	35	32	34	37	34	36	37	36	32	28	35	36	36	36	36	36	31	35	35	37	
9:00 ~	35	34	34	35	35	35	30	34	36	35	36	35	31	36	36	35	35	35	35	33	29	34	35	35	36	35	34	32	35	35	35	
10:00 ~	33	34	34	35	34	34	32	32	33	34	36	33	31	33	34	35	34	34	36	33	30	34	35	37	35	35	35	33	34	34	33	
11:00 ~	33	33	35	35	33	34	32	33	33	36	35	33	32	33	33	34	33	34	35	33	31	34	34	35	35	34	34	31	34	34	34	
12:00 ~	33	32	32	33	33	33	31	33	33	35	33	33	31	33	33	34	33	33	35	33	31	33	32	32	33	33	34	31	34	34	32	
13:00 ~	32	33	32	33	33	33	31	32	33	34	34	33	32	32	32	35	33	33	35	32	30	34	33	35	34	34	34	30	35	34	33	
14:00 ~	33	31	34	33	34	33	31	32	33	35	35	33	31	32	32	38	34	33	35	33	31	33	33	34	34	34	33	30	34	34	33	
15:00 ~	33	32	33	34	34	34	32	33	33	33	33	34	31	33	34	34	33	33	35	33	30	32	32	33	32	34	33	31	33	33	33	
16:00 ~	33	33	34	34	33	33	32	34	34	34	34	35	31	33	36	34	34	34	34	33	31	34	33	34	33	34	34	31	34	34	34	
17:00 ~	32	32	33	33	32	33	31	32	33	32	32	33	29	32	33	33	33	33	33	33	29	32	33	33	33	34	32	31	34	33	33	
18:00 ~	33	31	34	32	31	34	30	32	33	33	33	32	30	31	33	33	33	33	32	35	28	32	33	33	33	32	32	28	33	33	33	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年3月


騒音 (単位: dB)

3月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00 ~	60	58	59	59	58	58	54	59	60	59	59	58	61	56	59	58	59	59	58	57	58	59	59	59	59	59	58	55	59	58	58	
8:00 ~	58	57	60	58	58	58	56	60	58	58	59	59	60	57	58	57	59	59	61	57	59	59	58	58	58	58	57	55	59	59	57	
9:00 ~	61	57	58	59	58	57	56	60	59	57	58	59	60	57	58	58	58	59	60	57	59	59	58	58	59	58	57	56	57	59	57	
10:00 ~	56	57	59	57	59	57	55	59	58	57	60	59	59	58	57	56	60	58	58	59	59	59	59	59	58	57	58	57	58	59	57	
11:00 ~	57	59	58	58	57	57	57	59	58	57	58	58	59	57	56	57	58	59	58	58	59	58	58	58	58	59	57	56	59	58	57	
12:00 ~	56	57	56	55	55	56	56	58	55	56	56	56	60	59	57	57	55	57	57	57	58	58	56	55	56	57	56	56	57	56	55	
13:00 ~	57	57	56	58	56	57	56	58	59	57	58	60	61	58	57	57	57	57	57	58	58	58	59	57	58	57	57	55	59	58	58	
14:00 ~	58	57	57	58	58	57	56	58	60	58	60	59	63	58	56	59	57	58	60	57	58	58	58	61	59	60	58	56	59	58	59	
15:00 ~	58	57	57	58	59	57	56	59	58	58	59	57	63	63	57	60	58	58	58	57	59	67	58	60	58	60	57	57	58	57	59	
16:00 ~	57	61	57	58	57	57	56	59	59	59	58	57	62	63	58	58	57	58	58	57	60	59	58	58	57	59	58	56	57	61	57	
17:00 ~	58	62	58	57	59	57	56	58	57	57	57	57	62	58	56	57	57	57	58	57	59	57	59	58	58	58	56	57	58	57	58	
18:00 ~	61	62	60	57	60	57	55	61	57	58	57	57	59	56	58	60	57	57	57	57	59	58	57	58	57	57	57	55	57	59	58	

3月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00 ~	32	32	32	32	32	32	27	31	32	32	32	31	36	29	32	32	32	32	32	30	31	33	33	32	32	32	32	28	32	32	33	
8:00 ~	32	32	36	32	33	32	29	32	33	33	33	33	35	32	34	32	34	33	33	30	35	33	33	33	33	33	32	29	33	33	32	
9:00 ~	32	32	36	32	31	32	29	32	32	32	32	33	31	34	33	33	31	33	32	30	31	32	33	32	33	33	32	30	33	32	32	
10:00 ~	31	32	34	32	32	32	30	31	32	32	33	32	30	36	33	33	33	32	33	32	31	33	33	33	32	33	33	30	32	32	32	
11:00 ~	32	32	33	31	31	34	31	32	32	33	31	32	30	35	33	33	31	33	32	32	30	32	32	33	33	33	32	30	33	32	32	
12:00 ~	31	30	31	30	32	31	30	31	31	35	30	32	32	36	32	33	31	31	33	31	29	32	30	30	32	31	32	29	32	31	31	
13:00 ~	30	30	30	31	31	32	29	31	31	32	30	31	36	33	31	35	31	31	33	31	28	32	32	32	33	31	31	28	35	32	31	
14:00 ~	31	30	32	31	33	32	30	31	32	34	32	33	37	32	32	40	32	31	32	31	30	32	31	31	33	32	32	28	32	32	31	
15:00 ~	31	31	32	31	32	33	30	31	31	34	32	34	38	33	34	34	33	32	34	31	30	31	31	32	30	33	32	29	31	31	31	
16:00 ~	31	34	32	32	31	32	30	32	32	32	32	34	38	34	36	33	34	34	33	31	32	32	32	32	32	33	33	29	32	32	33	
17:00 ~	31	31	32	31	29	32	30	29	31	31	30	31	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	32	31	31	
18:00 ~	31	30	32	31	29	33	28	30	31	32	32	30	30	31	31	31	31	30	30	34	31	30	31	31	31	30	30	27	32	31	31	

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年3月

騒音 (単位: dB)

3月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		48	45	49	49	48	48	49	48	49	48	50	51	50	49	56	53	54	56	56	51	52	69	53	51	51	53	55	56	54	52	53
8:00 ~		60	53	64	62	56	60	50	48	64	67	65	50	49	48	65	65	66	64	61	66	52	69	66	65	67	64	62	48	66	65	63
9:00 ~		63	58	66	67	65	63	48	50	66	70	69	48	48	48	68	70	71	64	67	66	52	68	67	67	66	64	64	47	68	66	67
10:00 ~		57	61	63	64	66	63	49	52	65	67	67	49	49	47	66	66	69	63	62	65	52	65	68	66	66	66	65	45	63	67	66
11:00 ~		68	60	66	66	66	63	49	50	67	68	68	50	50	47	66	65	70	62	63	64	53	65	66	67	64	64	62	46	66	64	67
12:00 ~		53	58	54	62	59	58	47	50	57	57	53	50	48	47	52	61	60	55	55	56	53	56	56	55	62	54	54	45	62	56	57
13:00 ~		72	60	67	65	66	61	47	50	67	66	67	51	48	51	66	64	70	67	65	66	52	64	65	66	64	67	63	47	63	63	64
14:00 ~		69	59	67	65	66	62	49	49	70	66	70	52	49	52	66	63	68	64	65	65	51	65	64	64	66	66	63	48	64	64	64
15:00 ~		74	54	65	65	66	60	50	49	70	70	70	52	50	52	68	68	66	64	65	53	53	65	63	66	66	64	66	50	63	64	64
16:00 ~		66	61	68	64	68	62	50	49	75	67	67	53	54	53	63	66	66	63	54	53	52	57	53	51	60	58	66	53	53	63	54
17:00 ~		53	64	57	48	60	56	48	49	55	59	52	52	52	66	54	54	54	54	54	53	52	54	52	52	53	52	56	51	51	50	52
18:00 ~		56	64	49	49	47	49	48	49	51	52	53	52	52	55	52	55	54	54	53	53	52	53	54	54	54	55	56	56	58	57	59

振動 (単位: dB)

3月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		38	35	37	49	35	46	40	41	37	39	34	33	32	35	36	32	32	30	29	33	31	43	31	31	30	33	33	31	29	29	30
8:00 ~		53	43	51	50	44	48	45	36	48	54	49	34	32	34	52	49	52	48	49	56	31	57	55	50	55	46	49	28	55	45	54
9:00 ~		57	47	50	52	49	67	45	38	57	55	52	35	34	37	56	55	56	56	54	58	30	58	56	58	58	50	53	30	57	51	59
10:00 ~		49	50	60	51	51	56	47	41	52	51	49	36	36	39	52	54	58	54	50	55	34	56	56	59	57	50	53	33	51	55	56
11:00 ~		58	54	61	56	50	56	42	44	68	50	50	34	37	37	54	51	60	54	55	57	32	57	57	58	54	49	52	35	52	57	56
12:00 ~		42	52	58	53	40	44	48	36	50	44	36	33	35	34	41	54	53	54	46	53	36	58	43	47	51	45	47	35	51	46	43
13:00 ~		64	51	58	53	50	47	34	36	54	53	53	33	33	36	50	52	60	57	57	58	37	57	56	57	50	50	54	43	51	52	55
14:00 ~		60	51	55	52	50	54	34	33	56	67	55	33	36	33	52	53	59	56	58	58	32	57	47	56	47	49	52	44	49	55	45
15:00 ~		66	47	54	52	50	45	35	42	55	72	51	34	39	34	55	54	58	53	54	41	37	58	50	49	48	48	55	39	50	52	46
16:00 ~		56	61	56	53	51	46	36	40	58	47	50	40	37	37	51	54	57	56	42	44	37	53	39	33	46	45	56	43	37	54	32
17:00 ~		48	48	55	50	44	42	34	34	50	40	32	40	35	51	44	38	37	40	38	38	37	35	39	34	42	43	42	41	40	34	30
18:00 ~		45	46	54	50	31	36	35	35	44	34	33	36	35	40	34	36	38	37	36	31	29	34	34	36	37	41	39	41	39	31	36

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない