

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年12月

騒音 (単位: dB)


12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		65	63	64	62	59	64	63	67	65	63	63	60	63	65	65	65	67	62	61	64	64	64	63	64	66	59	63	64	62	62	61
8:00 ~		65	62	62	62	60	63	62	68	64	63	63	61	62	63	64	63	68	62	61	63	62	62	62	63	64	60	62	64	62	60	59
9:00 ~		64	62	63	62	60	63	62	67	64	62	65	60	62	62	63	65	66	61	60	64	63	62	62	62	64	60	62	65	61	60	59
10:00 ~		63	61	63	61	60	63	62	67	62	62	62	61	62	62	61	62	64	61	60	63	62	62	62	62	62	60	61	63	60	60	60
11:00 ~		61	60	63	61	60	62	63	65	62	62	63	60	62	65	62	63	64	60	60	63	61	62	61	62	62	60	60	64	59	59	59
12:00 ~		60	59	61	61	60	61	61	65	60	60	61	60	62	65	60	60	62	60	60	61	61	61	60	60	61	59	60	62	60	61	58
13:00 ~		63	61	63	62	60	62	62	65	63	62	62	60	62	65	61	62	63	61	59	61	62	63	61	60	61	59	61	63	60	60	59
14:00 ~		61	62	62	62	60	62	62	65	63	63	62	60	62	63	62	61	62	60	60	61	62	63	61	63	61	60	61	61	60	61	60
15:00 ~		62	61	61	62	60	63	63	64	62	62	61	60	61	64	62	63	62	61	60	62	61	62	62	62	62	61	60	62	60	60	60
16:00 ~		61	62	62	62	67	65	61	65	62	62	62	60	63	64	62	63	63	63	60	62	62	63	62	63	61	61	62	61	61	60	60
17:00 ~		68	61	67	61	61	66	61	70	62	68	61	60	68	63	67	61	62	61	60	68	62	66	61	61	61	60	62	62	60	59	59
18:00 ~		61	61	62	62	60	61	61	64	62	62	61	59	61	63	61	61	62	61	60	61	61	61	61	70	60	60	62	61	61	59	59

振動 (単位: dB)

12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		33	34	34	34	28	35	35	33	33	34	33	28	34	34	33	34	33	32	28	34	35	35	35	34	33	29	34	33	30	29	28
8:00 ~		34	35	35	34	31	34	35	34	34	35	34	31	35	35	35	35	34	31	36	35	35	35	35	34	32	34	34	32	30	29	
9:00 ~		34	34	35	35	31	35	34	33	34	34	34	32	34	34	35	35	34	34	31	36	35	35	35	35	34	32	35	34	33	32	31
10:00 ~		33	34	35	35	31	35	34	33	33	34	35	32	35	34	34	36	35	35	33	36	38	36	35	35	34	33	35	35	34	32	32
11:00 ~		33	34	36	34	32	34	35	32	33	34	35	32	34	34	36	37	36	34	32	35	39	37	35	35	34	32	34	36	33	32	30
12:00 ~		32	33	35	35	32	33	32	32	32	33	35	32	36	33	33	33	35	32	32	34	38	34	34	35	34	32	34	34	32	32	28
13:00 ~		34	34	35	34	30	35	35	33	33	34	34	30	35	34	38	34	36	34	31	36	37	37	35	34	33	30	34	34	32	31	29
14:00 ~		32	34	35	33	31	34	33	31	33	34	33	31	34	33	36	36	35	33	32	35	37	36	34	34	32	31	34	33	32	33	30
15:00 ~		33	33	34	33	31	35	32	31	33	33	33	32	33	33	34	34	34	33	32	35	36	35	34	34	33	32	34	33	32	32	30
16:00 ~		33	34	34	33	32	35	33	32	34	34	33	32	34	33	35	33	34	35	32	34	34	34	34	34	32	31	33	33	32	32	30
17:00 ~		34	32	33	32	30	32	33	32	33	33	33	31	33	32	33	33	33	32	31	34	34	33	33	33	33	29	34	33	32	30	28
18:00 ~		33	32	33	31	29	31	31	30	32	33	31	29	31	32	31	32	32	30	29	33	32	31	32	33	30	28	32	31	31	29	25

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年12月

騒音 (単位: dB)


12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	60	60	59	59	56	60	59	62	60	59	59	55	59	60	61	61	62	58	57	60	60	60	60	59	60	56	60	60	58	57	58	
8:00 ~	61	59	58	59	57	59	59	63	60	59	60	57	59	60	60	60	63	59	58	60	59	59	59	59	60	57	59	60	58	57	55	
9:00 ~	60	60	58	60	57	60	59	62	60	59	60	57	59	59	60	61	62	59	57	60	60	60	59	60	61	57	59	60	57	57	56	
10:00 ~	60	59	59	59	57	60	59	62	59	60	59	57	59	59	58	61	60	59	57	61	59	59	59	60	60	57	59	60	57	56	56	
11:00 ~	59	58	57	60	57	59	60	61	59	60	59	56	60	61	62	60	60	58	56	60	60	60	59	61	59	57	58	59	57	56	56	
12:00 ~	56	56	56	58	57	57	58	60	56	57	58	57	59	61	57	58	59	58	57	59	57	58	58	57	58	56	57	58	57	57	55	
13:00 ~	59	60	58	61	57	59	59	61	58	61	59	57	60	61	59	60	60	59	56	60	58	60	59	60	60	56	57	58	56	57	56	
14:00 ~	60	62	58	59	57	58	60	60	60	62	59	57	60	60	61	60	61	58	57	59	61	59	59	59	59	58	59	58	56	59	56	
15:00 ~	59	60	57	58	56	59	57	60	60	61	58	57	59	62	59	62	60	58	57	60	59	58	58	59	58	57	58	57	57	57	58	
16:00 ~	59	61	58	59	57	61	57	60	60	61	59	58	60	61	60	59	60	58	57	60	59	59	60	60	59	58	59	58	58	57	57	
17:00 ~	58	58	58	58	57	58	57	59	59	58	58	57	58	60	58	59	58	58	57	58	58	58	59	57	58	56	59	59	57	56	55	
18:00 ~	58	58	58	58	56	58	57	60	59	58	57	56	57	60	58	58	58	58	57	57	58	58	58	62	57	57	58	58	57	56	55	

振動 (単位: dB)

12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	33	33	31	35	29	34	34	35	32	33	34	29	34	33	33	34	34	33	26	31	34	35	34	33	32	30	29	28	27	27	29	
8:00 ~	32	34	32	34	32	33	34	34	34	34	35	31	35	34	35	35	37	35	30	36	35	35	35	33	34	33	31	30	30	30	31	
9:00 ~	32	34	32	35	31	35	32	37	34	34	35	31	34	35	35	34	34	35	31	34	35	37	36	36	37	32	34	34	31	31	32	
10:00 ~	32	35	32	36	31	33	34	37	33	35	37	31	34	34	34	35	35	36	32	35	35	36	36	36	36	33	35	35	33	31	32	
11:00 ~	32	35	33	35	30	33	34	37	33	34	36	32	34	34	36	35	35	34	31	33	36	35	36	36	38	30	36	35	33	31	33	
12:00 ~	31	33	30	34	29	32	31	35	31	32	34	30	35	32	31	32	34	32	31	34	33	32	32	32	31	30	32	32	30	34	36	
13:00 ~	32	33	31	34	28	33	33	33	31	33	32	29	35	34	35	33	35	35	30	34	33	36	34	34	38	28	34	32	29	37	39	
14:00 ~	32	34	32	33	30	32	32	31	32	35	32	29	35	35	34	34	35	33	30	35	35	34	35	35	32	32	37	33	30	36	34	
15:00 ~	32	32	31	34	31	33	31	30	33	34	32	31	35	34	34	33	33	33	31	34	35	34	34	34	32	36	38	31	29	35	35	
16:00 ~	32	34	32	34	31	34	32	31	35	34	34	31	36	34	34	32	34	36	32	33	36	34	34	37	32	32	34	32	31	32	36	
17:00 ~	31	31	30	32	31	30	32	30	32	32	32	30	32	31	32	31	32	33	31	33	32	35	31	31	31	31	31	31	31	29	29	
18:00 ~	32	31	29	31	29	31	31	30	32	32	31	29	32	32	31	32	32	30	29	33	32	32	31	31	30	28	31	30	30	28	29	

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年12月

騒音 (単位: dB)

12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		67	67	46	46	43	47	54	44	59	63	59	46	50	48	60	51	45	51	51	50	52	47	51	52	52	44	46	60	45	46	46
8:00 ~		71	73	63	61	50	64	64	64	64	69	63	47	66	63	65	64	66	68	52	65	65	62	62	63	61	45	65	61	45	44	46
9:00 ~		72	74	69	67	45	65	71	65	69	71	66	47	73	67	67	68	70	71	53	66	70	68	64	72	73	43	69	58	45	42	43
10:00 ~		72	71	65	62	48	63	70	67	66	70	64	49	70	66	66	65	68	71	49	66	69	64	64	64	62	47	65	61	45	42	47
11:00 ~		73	72	67	65	51	64	70	69	68	70	75	46	71	68	67	68	69	75	51	72	71	67	67	65	64	46	68	55	44	44	55
12:00 ~		61	60	51	59	45	54	61	57	57	64	57	47	68	59	66	55	59	62	51	59	55	59	61	60	55	43	59	45	43	44	47
13:00 ~		73	74	66	64	48	67	69	70	67	70	69	49	70	67	63	68	69	73	49	66	69	66	64	66	63	46	73	70	47	47	46
14:00 ~		73	73	65	69	48	65	70	70	68	70	75	50	72	67	69	70	70	74	52	71	67	67	67	66	65	44	72	70	46	46	49
15:00 ~		71	70	62	62	44	65	69	66	68	70	70	48	70	63	66	64	71	71	49	66	63	64	69	63	65	49	69	52	45	48	47
16:00 ~		72	73	65	66	51	68	70	68	66	72	70	50	72	66	65	69	73	71	46	68	67	66	72	65	70	47	70	49	45	46	49
17:00 ~		69	60	57	57	41	61	67	55	59	58	48	48	50	57	58	61	55	56	45	60	52	59	58	59	55	46	57	45	45	43	39
18:00 ~		50	52	53	44	45	51	53	53	46	42	44	49	48	47	47	56	51	50	47	53	48	54	43	52	49	44	45	46	46	43	44

振動 (単位: dB)

12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		41	42	37	36	34	36	40	35	43	48	47	37	36	36	47	38	38	40	42	38	38	37	39	37	37	34	35	34	31	38	32
8:00 ~		48	46	41	42	40	44	48	46	46	47	44	35	45	44	50	48	49	49	45	48	45	44	44	41	40	35	44	41	31	40	32
9:00 ~		49	48	44	44	38	46	53	50	52	49	46	35	49	47	50	49	50	48	43	45	46	46	46	46	44	40	45	39	33	34	33
10:00 ~		49	48	44	44	39	45	52	51	52	52	48	37	47	48	52	47	47	47	40	47	44	43	46	45	44	38	42	51	37	37	36
11:00 ~		49	47	45	48	38	45	51	50	52	48	50	34	48	47	49	50	48	46	40	48	45	46	49	44	48	36	46	47	37	36	37
12:00 ~		43	42	38	45	36	40	46	42	48	43	41	35	43	41	45	41	41	39	40	40	37	40	42	41	48	34	39	41	39	38	37
13:00 ~		49	49	43	47	39	47	50	52	56	51	46	38	45	48	48	48	48	49	40	46	48	48	44	44	49	34	49	42	39	42	38
14:00 ~		50	48	49	46	35	48	51	53	50	51	46	38	49	49	47	48	48	47	38	48	47	47	46	42	48	32	48	49	37	43	34
15:00 ~		49	46	40	44	36	45	50	56	52	53	44	38	47	47	49	47	46	46	39	44	45	46	45	42	48	35	44	43	35	42	44
16:00 ~		49	48	42	44	38	45	51	50	46	51	44	37	57	46	48	47	47	48	37	45	45	48	48	41	52	33	45	44	36	37	40
17:00 ~		44	39	41	40	34	40	48	42	44	42	34	36	35	39	42	42	38	39	35	45	38	44	40	42	44	33	40	40	37	36	31
18:00 ~		41	39	43	37	34	34	40	40	34	33	34	35	33	37	38	45	36	38	36	36	34	38	36	36	43	32	35	37	38	34	31

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない